

**RESULTATS DEFINITIVS PUNTUACIONS PROCÉS DE SELECCIÓ
TÈCNIC-A MITJÀ ORIENTACIÓ, PROSPECCIÓ, FORMACIÓ
41 LLOCS DE TREBALL**

N.	DNI	(1) Puntuació Prova	(2) Puntuació entrevista	(3) Exp en lloc de treball equivalent	(4) Exp en lloc de treball equivalent en sector públic	(5) Exp en lloc de treball equivalent en sector públic en entitats de poblacions de més de 250.000 habitants	(6) Exp en lloc de treball equivalent a Barcelona Activa	TOTAL
1	23924174B	2,10	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,50
2	44022562X	1,95	2,70	2,00	0,50	0,50	0,83	8,48
3	43629739G	2,18	2,25	2,00	0,50	0,50	1,00	8,43
4	53327014L	2,03	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,43
5	47688095X	2,03	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,43
6	43692865h	2,03	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,43
7	46464802H	2,34	2,10	2,00	0,50	0,50	0,94	8,38
8	35119076P	1,65	2,70	2,00	0,50	0,50	1,00	8,35
9	44180464V	1,88	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,28
10	46461565r	1,95	2,33	2,00	0,50	0,50	1,00	8,28
11	48291337P	1,95	2,55	2,00	0,50	0,41	0,81	8,22
12	46359710J	1,73	2,55	2,00	0,50	0,50	0,94	8,21
13	46977999Q	1,65	2,55	2,00	0,50	0,50	1,00	8,20
14	43406359T	1,50	2,70	2,00	0,50	0,50	1,00	8,20
15	43502942Y	1,59	2,55	2,00	0,50	0,50	1,00	8,14
16	38791421N	1,88	2,25	2,00	0,50	0,50	1,00	8,13
17	46609256D	1,86	2,25	2,00	0,50	0,50	1,00	8,11
18	46751550W	2,01	2,10	2,00	0,50	0,50	1,00	8,11
19	38093076Q	1,65	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,05
20	46962752H	1,65	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	8,05
21	53637301J	1,88	2,70	2,00	0,50	0,31	0,63	8,01
22	44020560d	1,88	2,10	2,00	0,50	0,50	1,00	7,98
23	46720126L	1,65	2,55	2,00	0,50	0,50	0,77	7,97
24	46242205S	1,95	2,55	2,00	0,36	0,36	0,73	7,96
25	46825244G	2,13	2,55	2,00	0,50	0,50	0,27	7,95
26	47915381X	1,53	2,40	2,00	0,50	0,50	1,00	7,93
27	43443662C	1,50	2,78	2,00	0,50	0,38	0,75	7,90
28	40532033F	1,50	2,34	2,00	0,50	0,50	1,00	7,84
29	52912499X	1,50	2,31	2,00	0,50	0,50	1,00	7,81
30	37291475B	1,50	2,28	2,00	0,50	0,50	1,00	7,78
31	46715936S	1,73	2,25	2,00	0,50	0,50	0,77	7,75
32	46575204C	1,50	2,49	2,00	0,50	0,40	0,79	7,68
33	40374066G	1,62	2,79	2,00	0,31	0,31	0,63	7,66
34	47716271b	1,50	2,46	1,83	0,46	0,46	0,92	7,63
35	47663647B	1,56	2,31	1,88	0,47	0,47	0,94	7,62
36	36512519L	1,50	2,43	2,00	0,50	0,39	0,77	7,59
37	46350900N	1,74	1,83	2,00	0,50	0,50	1,00	7,57
38	46698259W	1,74	1,80	2,00	0,50	0,50	1,00	7,54
39	46710300Z	1,50	2,37	2,00	0,50	0,38	0,75	7,50
40	47805042W	1,73	2,49	2,00	0,31	0,31	0,63	7,47
41	43563272F	1,62	1,86	2,00	0,50	0,50	0,96	7,44
42	46746390v	1,56	2,31	2,00	0,50	0,38	0,67	7,41
43	46701341w	1,73	2,04	2,00	0,50	0,38	0,75	7,39
44	45464825N	2,13	1,50	2,00	0,50	0,50	0,75	7,38
45	47891183p	2,25	1,73	2,00	0,50	0,40	0,50	7,37
46	35082309H	1,71	1,65	2,00	0,50	0,50	1,00	7,36
47	44017808V	1,95	2,10	2,00	0,50	0,50	0,29	7,34
48	77619062L	1,73	2,40	2,00	0,50	0,23	0,46	7,31
49	43453863D	1,50	1,80	2,00	0,50	0,50	1,00	7,30
50	36520525K	1,80	1,95	2,00	0,50	0,50	0,54	7,29
51	38109116W	1,73	1,80	1,88	0,47	0,47	0,94	7,28
52	46717283M	1,88	2,25	2,00	0,46	0,23	0,46	7,27
53	47797146H	1,73	2,25	1,75	0,39	0,39	0,77	7,27
54	52163086Y	2,10	2,33	2,00	0,50	0,11	0,21	7,25
55	47880253A	1,50	1,80	2,00	0,50	0,48	0,96	7,24
56	46993435L	1,80	1,80	2,00	0,41	0,41	0,81	7,23
57	X6417553R	1,68	1,95	2,00	0,42	0,39	0,77	7,20
58	44189669E	1,80	1,65	2,00	0,50	0,50	0,73	7,18
59	39434920V	2,10	2,40	1,79	0,45	0,43	0,00	7,17
60	48196617W	1,80	2,25	2,00	0,30	0,27	0,54	7,16
61	37381724P	1,65	1,50	2,00	0,50	0,50	1,00	7,15
62	47279550Z	2,03	2,10	2,00	0,50	0,50	0,00	7,13
63	73212014R	1,65	2,10	2,00	0,33	0,33	0,67	7,08
64	77319210H	1,50	1,80	2,00	0,50	0,50	0,77	7,07
65	20465330E	1,50	1,80	2,00	0,50	0,50	0,75	7,05
66	47272557J	1,50	2,10	2,00	0,50	0,31	0,63	7,04
67	72550232K	1,50	2,25	2,00	0,50	0,26	0,52	7,03
68	52304125D	1,83	1,80	2,00	0,50	0,36	0,52	7,02
69	46824871E	2,40	2,10	2,00	0,50	0,00	0,00	7,00
70	46755306D	1,95	1,80	2,00	0,50	0,25	0,50	7,00
71	38117595V	1,50	2,25	2,00	0,50	0,27	0,42	6,94
72	46785195K	1,50	1,80	2,00	0,50	0,38	0,75	6,93
73	38807672W	1,73	1,95	2,00	0,50	0,28	0,46	6,91

74	43736209F	1,68	1,80	2,00	0,45	0,31	0,63	6,87
75	46061242Q	1,80	2,10	2,00	0,49	0,13	0,25	6,76
76	47807891E	1,65	1,80	2,00	0,50	0,26	0,52	6,73
77	41440771S	1,98	2,25	2,00	0,50	0,00	0,00	6,73
78	53150237C	1,50	1,20	2,00	0,50	0,50	1,00	6,70
79	38097370D	1,50	1,50	2,00	0,50	0,50	0,69	6,69
80	41745939L	1,77	1,80	2,00	0,36	0,25	0,50	6,68
81	36980459R	1,50	1,80	2,00	0,50	0,50	0,29	6,59
82	53293374M	1,73	2,25	2,00	0,50	0,09	0,00	6,57
83	47973849N	2,22	1,80	2,00	0,50	0,00	0,00	6,52
84	45800331v	1,73	2,40	2,00	0,11	0,11	0,15	6,50
85	Y2727745M	1,50	2,40	2,00	0,25	0,11	0,23	6,49
86	46948763J	2,33	1,80	2,00	0,32	0,00	0,00	6,45
87	31712650C	2,19	2,25	2,00	0,00	0,00	0,00	6,44
88	47102545V	1,80	1,80	2,00	0,40	0,15	0,29	6,43
89	53127314M	1,83	2,10	2,00	0,50	0,00	0,00	6,43
90	46575913Q	1,68	1,95	2,00	0,50	0,21	0,00	6,34
91	40994343V	1,71	2,10	2,00	0,50	0,01	0,00	6,32
92	39924897W	2,03	1,20	2,00	0,34	0,34	0,40	6,31
93	46609934C	1,65	2,10	2,00	0,50	0,00	0,00	6,25
94	39932768F	1,56	2,25	2,00	0,21	0,08	0,10	6,21
95	43554679Q	1,88	1,80	2,00	0,25	0,25	0,00	6,18
96	47717440F	1,74	2,10	1,92	0,09	0,09	0,19	6,13
97	46405402G	1,71	2,10	2,00	0,07	0,07	0,15	6,10
98	53289914H	1,80	1,80	2,00	0,50	0,00	0,00	6,10
99	38838513t	1,50	2,10	2,00	0,50	0,00	0,00	6,10
100	46985949P	1,53	2,25	2,00	0,15	0,15	0,00	6,07
101	43699936M	1,73	1,80	2,00	0,50	0,00	0,00	6,03
102	43552188D	1,50	2,10	2,00	0,21	0,21	0,00	6,02
103	20467012w	1,53	1,80	1,54	0,39	0,38	0,33	5,97
104	38855112Q	1,50	1,95	2,00	0,50	0,00	0,00	5,95
105	39365809K	1,65	1,80	2,00	0,50	0,00	0,00	5,95
106	72721024S	1,65	2,10	2,00	0,16	0,00	0,00	5,91
107	43523331V	1,65	1,80	1,96	0,49	0,00	0,00	5,90
108	45881002g	1,59	1,80	2,00	0,50	0,00	0,00	5,89
109	46967352H	1,73	1,80	2,00	0,06	0,06	0,13	5,78
110	38125511K	1,53	1,95	2,00	0,27	0,00	0,00	5,75
111	46133587A	1,50	1,95	1,79	0,45	0,00	0,00	5,69
112	52599324A	1,50	2,10	1,67	0,42	0,00	0,00	5,68
113	38098259R	1,65	1,20	2,00	0,50	0,30	0,00	5,65
114	47271780H	1,50	1,50	2,00	0,16	0,16	0,31	5,63
115	53337124D	1,50	1,80	2,00	0,06	0,06	0,13	5,55
116	38135446C	1,50	1,80	2,00	0,06	0,06	0,13	5,55
117	39430731Z	1,80	1,20	2,00	0,50	0,00	0,00	5,50
118	35577374P	1,56	2,10	1,29	0,22	0,22	0,00	5,39
119	71950661Z	1,56	1,95	1,83	0,02	0,02	0,00	5,39
120	46475451H	1,62	1,80	1,29	0,32	0,32	0,00	5,36
121	46775599Q	1,50	1,80	2,00	0,04	0,00	0,00	5,34
122	45792679R	1,65	1,50	2,00	0,03	0,03	0,00	5,21
123	52438406Q	1,56	1,20	1,96	0,49	0,00	0,00	5,21
124	43527040T	1,58	1,20	2,00	0,42	0,00	0,00	5,19
125	77118559L	1,65	1,20	2,00	0,28	0,00	0,00	5,13
126	38455957A	1,53	1,80	1,42	0,30	0,00	0,00	5,05
127	37374217E	1,58	1,20	2,00	0,25	0,00	0,00	5,03
128	46240544X	1,73	1,50	1,67	0,00	0,00	0,00	4,89
129	43408742Z	1,83	1,20	1,58	0,00	0,00	0,00	4,61
130	38145138Y	2,31	1,20	0,75	0,09	0,09	0,00	4,45
131	45716259X	1,65	1,20	1,42	0,00	0,00	0,00	4,27

1) Puntuació prova : **màxim 3 punts**

2) Puntuació entrevista : **màxim 3 punts**

3) Puntuació experiència en lloc de treball equivalent : **màxim 2 punts** (experiència darrers 5 anys, màxim 4 anys, 0,5 punts per any treballat)

4) Puntuació experiència en lloc de treball equivalent en sector públic : **màxim 0,5 punts** (darrers 5 anys en sector públic, màxim 4 anys; 0,125 per any treballant)

5) Puntuació experiència en lloc de treball equivalent en sector públic, en poblacions de més de 250.000 habitants : **màxim 0,5 punts** (darrers 5 anys en sector públic, màxim 4 anys; 0,125 per any treballant)

6) Puntuació experiència en lloc de treball equivalent a Barcelona Activa : **màxim 1 punt** (darrers 5 anys en sector públic, màxim 4 anys; 0,25 per any treballant)

Incorporació : 20 d'abril de 2022